

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.56.2023
BURMISTRZA MIASTA ŁASKARZEW
z dnia 26 października 2023 r.

**w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach
i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na
terenie Miasta Łaskarzew**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.) oraz art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się procedurę przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie Miasta Łaskarzew w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 1, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się formularz protokołu kontroli, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Łaskarzew.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050.56.2023
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 26 października 2023 r.

Procedura przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie Miasta Łaskarzew

§ 1

Podstawa prawna

1. Art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.) – zwana dalej POŚ,
2. Art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.),
3. Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 9600 z późn. zm.) – zwana dalej uchwałą antyśmogowa,
4. Uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 9595).

§ 2

Organ uprawniony do przeprowadzenia kontroli

Organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli na terenie nieruchomości położonych w zasięgu administracyjnym Miasta Łaskarzew jest Burmistrz Miasta Łaskarzew reprezentowany przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Łaskarzew w składach minimum dwuosobowych.

§ 3

Zakres upoważnienia

Osoby wskazane w § 2 upoważnione są do podjęcia następujących działań kontrolnych:

- 1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem, w godzinach od 6.00 do 22.00 na teren nieruchomości;
- 2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, w tym pobierania próbek;
- 3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwanie osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
- 4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

§ 4

Przesłanki do wszczęcia kontroli

Bezpośrednimi przesłankami do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej obowiązującej na terenie województwa mazowieckiego i zakazu spalania odpadów są:

- 1) zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców miasta do Urzędu Miasta przekazywane bezpośrednio, drogą mailową, telefoniczną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub platformy e-PUAP;
- 2) własne obserwacje pracowników Urzędu Miasta w Łaskarzewie;
- 3) brak odbioru odpadów komunalnych zbieranych z nieruchomości potwierdzonego dokumentami będącymi w posiadaniu Urzędu Miasta w ramach systemu gospodarki odpadami;
- 4) uwzględnienie kontroli w harmonogramie kontroli planowych;
- 5) ogłoszenie stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, będących częścią Programu ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego;
- 6) inne zdarzenia uzasadniające podejrzenie spalania odpadów lub stosowania niedozwolonych paliw albo urządzeń niespełniających wymagań określonych w przepisach prawa.

§ 5

Zakres przedmiotowy kontroli

Zakres przedmiotowy kontroli stanowi przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach oraz przestrzegania uchwały antysmogowej w zakresie wykorzystywanych urządzeń grzewczych oraz stosowanych rodzajów paliw.

§ 6

Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego

1. Kontrolowanym jest właściciel nieruchomości lub jej użytkownik (ustalony na mocy umowy najmu/dzierżawy) lub inna osoba dorosła zamieszkująca nieruchomość lub przywołana do kontroli przez kontrolującego w przypadku obecności na terenie kontrolowanej nieruchomości jedynie osoby niepełnoletniej.
2. Kontrolowany zobowiązany jest do:
 - 1) umożliwienia wstępu na teren posesji zgodnie z zapisami art. 379 ust. 3 POŚ;
 - 2) umożliwienia kontrolującemu przeprowadzenia poboru prób lub wykonania niezbędnych czynności kontrolnych;
 - 3) okazania na żądanie kontrolującego dokumentów mających związek z problematyką kontroli (np. dokumentów dotyczących klasy kotła).
3. Osoba kontrolowana ma prawo:
 - 1) uczestniczyć w prowadzonym postępowaniu na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
 - 2) wnieść uzasadnione zastrzeżenia oraz uwagi do sporządzonego protokołu kontroli, który zostanie sporządzony po zakończeniu czynności kontrolnych (art. 380 ust. 2 POŚ);
 - 3) może odmówić podpisania protokołu i w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Kontrolującemu. Kontrolujący zobowiązany jest umieścić w protokole wzmiankę o odmowie podpisania (art. 380 ust. 3 POŚ).

§ 7

Przebieg kontroli

1. Urzędnik prowadzący kontrolę posiada podczas kontroli aktualne upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych, udzielone przez Burmistrza Miasta Łaskarzew.
2. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności Kontrolowanego.
3. Kontrolowany, zgodnie z art. 379 ust. 6 POŚ, jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli.
4. Kontrolujący ma obowiązek pouczyć Kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach oraz uprawnieniach Kontrolującego do przeprowadzenia kontroli.
5. W sytuacji gdy Kontrolowany odmawia wpuszczenia Kontrolującego na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, a tym samym uniemożliwia przeprowadzenie kontroli – informację odnotowuje się w protokole. W powyższej sytuacji należy zwrócić się do Posterunku Policji w Łaskarzewie o pomoc w prowadzeniu czynności kontrolnych.
6. Podczas kontroli sprawdzeniu podlegają:
 - a) barwa dymu,
 - b) rodzaj, model i klasa urządzenia grzewczego (w szczególności kocioł, piec, kominek) wraz z dokumentacją,
 - c) zawartość urządzenia grzewczego/miejscowego ogrzewacza pomieszczeń/paleniska,
 - d) paliwo do celów grzewczych:
 - zawartość pomieszczenia stanowiącego skład opału,
 - wilgotność drewna, za pomocą wilgotnościomierza, poprzez pomiar w rozłupanej szczapie drewna,
 - dokumenty potwierdzające zakup paliwa do celów grzewczych (świadcstwo jakości paliwa stałego),
 - e) najbliższe otoczenie urządzenia grzewczego oraz jego otoczenie, w szczególności w zakresie obecności odpadów,
 - f) popiół.
7. W przypadku stwierdzenia, że w urządzeniu grzewczym lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się odpady, które z dużym prawdopodobieństwem użyte zostaną jako materiał grzewczy, wykonuje się dokumentację fotograficzną.
8. Z paleniska mogą zostać pobrane próbki popiołu celem przekazania ich do specjalistycznych badań laboratoryjnych.
9. Próbkę popiołu pobiera się do naczyń zgodnych z wymaganiami akredytowanego laboratorium wykonującego badania. Pobranie popiołu następuje bezpośrednio do naczynia poprzez zaczerpnięcie odpowiedniej ilości popiołu podbierakiem. Naczynie wraz z próbką musi zostać zamknięte w czasie kontroli i zabezpieczone plombą z numerem w obecności Kontrolowanego lub jego przedstawiciela.
10. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują Kontrolujący oraz Kontrolowany. Przed podpisaniem protokołu należy odczytać go na głos w obecności Kontrolowanego. Do protokołu Kontrolowany może wnieść zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. Dokumentacja fotograficzna stwierdzonych nieprawidłowości stanowi załącznik do protokołu i dostępna jest do wglądu na żądanie Kontrolowanego w siedzibie Organu. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje Kontrolowany.

11. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli skutkują pouczeniem wraz z zaleceniami pokontrolnymi, a w przypadku rażących naruszeń zastosowaniem sankcji przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr OR.0050.56.2023
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 26 października 2023 r.

Łaskarzew, dnia

UPOWAŻNIENIE Nr/.....

Na podstawie art. 379 ust. 1-3 ustawy z dnia – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.) upoważniam:

[imię, nazwisko, stanowisko]

do sprawowania w imieniu Burmistrza Miasta Łaskarzew kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu spalaniu odpadów oraz w zakresie przestrzegania ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w Uchwale nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (dalej: Uchwała antysmogowa).

Upoważnienie uprawnia w szczególności do:

- 1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;
- 2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, w tym pobierania próbek;
- 3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
- 4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli .

Upoważnienie obowiązuje od chwili jego podpisania do chwili jego cofnięcia lub do dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą w nim upoważnioną.

.....
[podpis, pieczęć]

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr OR.0050.56.2023
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 26 października 2023 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

Przeprowadzonej w dniu r. o godzinie na terenie nieruchomości
położonej pod adresem: 08-450 Łaskarzew.

I. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

- 1) Art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.),
- 2) Art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.),
- 3) Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 9600 z późn. zm.) – dalej: Uchwała antysmogowa,
- 4) Uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 9595).

II. Rodzaj kontroli:

kontrola planowana kontrola interwencyjna kontrola ponowna

III. Kontrola nie została przeprowadzona z powodu:

.....

IV. Dane osoby kontrolowanej (obsługującej urządzenie grzewcze) lub innej osoby obecnej podczas kontroli:

.....

(imię, nazwisko, PESEL)

.....

(adres zamieszkania)

V. Dane osób przeprowadzających kontrolę:

1)
(imię i nazwisko) (nr upoważnienia)

2)
(imię i nazwisko) (nr upoważnienia)

3)
(imię i nazwisko)
(nr upoważnienia)

VI. Przebieg i ustalenia kontroli, w tym stwierdzone nieprawidłowości:

1) Źródło ogrzewania stanowi:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> kocioł na węgiel/drewno, | <input type="checkbox"/> koza, |
| <input type="checkbox"/> kocioł olejowy, | <input type="checkbox"/> kominek, |
| <input type="checkbox"/> kocioł gazowy, | <input type="checkbox"/> trzon kuchenny, |
| <input type="checkbox"/> kocioł na pellet, | <input type="checkbox"/> piec kaflowy, |
| <input type="checkbox"/> kocioł na inny rodzaj biomasy, | <input type="checkbox"/> inne |

2) Klasa źródła ogrzewania:

- poniżej 3 klasy lub brak informacji
- źródło 3 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012
- źródło 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012
- źródło 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012
- źródło spełnia wymagania ekoprojektu

3) Materiały/paliwo znajdujące się w pomieszczeniu, w którym zlokalizowane jest urządzenie grzewcze:

.....
.....

4) Rodzaj stosowanego paliwa:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> węgiel kamienny, | <input type="checkbox"/> gaz, |
| <input type="checkbox"/> drewno kawałkowe, | <input type="checkbox"/> olej opałowy, |
| <input type="checkbox"/> pellet, | <input type="checkbox"/> inne |
| <input type="checkbox"/> inny rodzaj biomasy, | <input type="checkbox"/> inny rodzaj biomasy, |

5) Stosowane paliwo stałe posiada/nie posiada¹⁾ świadectwa jakości.

6) Na terenie nieruchomości zachodzi/nie zachodzi¹⁾ podejrzenie spalania odpadów.

7) Przeprowadzone czynności:

- oględziny pomieszczenia/pomieszczeń, w którym/-ch znajduje/-ą się urządzenie/-a grzewcze
- pobrane próbki i materiały do badań (numer/-y plomb zabezpieczającej)

.....

- zmierzono/nie zmierzono¹⁾ wilgotność drewna, uzyskując następujące wyniki:
- sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik do protokołu²⁾
- osoba kontrolowana udostępniła dokumentację (upoważnienia, certyfikaty jakości, dowody zakupu np. faktury)

.....

VIII. DODATKOWE UWAGI DO PRZEBIEGU KONTROLI:

.....

.....

.....

.....

POUCZENIE:

Na podstawie **art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:**

1. Z czynności kontrolnych Kontrolujący sporządza protokół w dwóch egzemplarzach, którego jeden egzemplarz doręcza Kontrolowanemu.
2. Protokół podpisują Kontrolujący oraz osoba kontrolowana, która może wnieść do protokołu uwagi i zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem.
3. W razie odmowy podpisania protokołu przez Kontrolowanego, Kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie Burmistrzowi Miasta Łaskarzew.

Na tym protokół zakończono i odczytano.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla osoby Kontrolowanej i Kontrolującego.

Data i miejsce podpisania protokołu:

Podpisy Kontrolujących:

Podpis osoby kontrolowanej:

1)

1)

2)

2)

Osoba kontrolowana odmówiła podpisania protokołu z powodu:

.....

.....

.....

.....

¹⁾ Niewłaściwe skreślić

²⁾ Dokumentacja fotograficzna dostępna jest do wglądu na żądanie Kontrolowanego w siedzibie Organu